laudevco

SOLUTIONS DE CHAUFFAGE GRANULÉS, BOIS & GAZ

COLLECTION PRINTEMPS ÉTÉ 2021

COMPRENDRE LES PERFORMANCES DES POÊLES :

CHAUFFAGE DE L'AIR
Appareil pour le chauffage de l'air

CLASSE 7 ÉTOILES
Appareil de classe 7 étoiles.

CLASSE 5

ÉTANCHE
Appareil étanche.

SORTIE VENTOUSE
Ventouse Murale Possible.

CANALISABLE
Appareil à air chaud canalisable.

MODE SILENCIEUX
Mode silence : la ventilation est déconnectable sur certaines plages de puissances de l'appareil.

ECO-STOP
L'appareil s'arrête et redémarre de façon automatique suivant la température de consigne.

PROGRAMMABLE
Appareil programmable : Au minimum plusieurs arrêts et redémarrages par jour sur une température donnée.

WI-FI
Application intélligente qui vous permet un contôle total de l'appareil où que vous soyez.

INTERFACE TÉLÉCOMMANDE
Contôle de l'appareil grâce à une interface tactile et une télécommande.

AUTO -NETTOYAGE
Appareil avec un système de nettoyage automatique de la vitre et du creuset.

AUTO NETTOYANT MÉCANIQUE
Appareil avec un système de nettoyage mécanique automatique du creuset réduisant la fréquence de nettoyage.

CHAUFFAGE HYDRAULIQUE
Appareil pour le chauffage d'un réseau hydraulique.

KIT HYDRAULIQUE
Plug & Play : les accessoires hydrauliques sont intégrés dans le cas d'un appareil hydro. L'installation est donc facilitée .

SICURO TOP
Vase d'expansion ouvert intégré assurant une sécurité au niveau de la température et de la pression du bouilleur.

NOS GAMMES DE PRIX :

€ : *-2000€ HT*
€ € : *2000€ à 3500€ HT*
€ € € : *+3500€ HT*

GRANULÉS DE BOIS

BOIS

GAZ

laudevco

SOLUTIONS DE CHAUFFAGE GRANULÉS, BOIS & GAZ

QUALITÉ - PERFORMANCE - DESIGN

POÊLES, INSERTS, CUISINIÈRES, CHAUDIÈRES,
ACCESSOIRES HYDRAULIQUES, PIÈCES DÉTACHÉES, FUMISTERIE

Norme Applicable

EN 14785		EN 13240	EN 303.5	EN 12815
XS5C	I9C	PO0800SF	Ecompact150	Cuisinières Cadel
XS7C	I9K	PO1000SF	Ecompact190	Vesta
S6C	I11K	O4	Ecompact250	
S7C	AW5	AG6	Ecompact290	
M8C	AW7	AP6	BioWIN Lite	
D8K	AW8	AK7	BioWIN Alpha	
C8K	AW10	AB8	BioWIN2 Touch	
M8K	AW12C	AM8	PuroWIN	
S8K		AH9G	LogWIN	
S10K	F6B – F11B	AT11B	DuoWIN	
RS8K		Foyers & Inserts Axis		
CS8K	Thermoaura	BD9		
M9C	Thermoclass	BC9		
M9K	Belvedere	BE1F-BE2F-BE3F		
R9C	Style 140	BS12		
R10K	Diva Slim	BDY14		
M10K	Smart 80	BB14		
M10C	Smart 120	BH16		
XS10C	Dual	BP70		
XS10K		BF70		
XS10K-AC		BT13		
XS10K-V		Altea 110		
XS10K-P		Belvedere20		
L12C				
R12K				

Note : Pour les demandes d'aides (nationales & locales) il est impératif de noter la « référence constructeur » des appareils notée sur vos devis & factures.

SOMMAIRE

Catalogue Printemps-Été 2021

KAROO
Appareils aux granulés de bois
AIR

XS5C 12
XS7C 13
S6C 14
S7C 15
M8C 16
D8K 17
C8K 18
M8K 19
S8K & S10K 20
RS8K 21
CS8K 22
M9C 23
M9K 24
R9C 25
R10K & RG10K 26
M10K 27
M10C 28
XS10C 29
XS10K-AC 30
XS10K-V 31
XS10K 32
XS10K-P 33
L12C 34
R12K 35
I9C 36
I9K 37
I11K 38
F6B - F11B 39
AW5 / AW7 / AW8 AW10 / AW12C .. 40

TANARO
Appareils aux granulés de bois & au bois bûche
AIR & EAU

THERMOAURA 44
THERMOCLASS 45
BELVEDERE 16 46
STYLE 140 47
DIVA SLIM 48
SMART 80 49
SMART 120 50
ALTEA 110 51
BELVEDERE 20 52
DUAL 53
ECOMPACT 150/190 54
ECOMPACT 250/290 55
BIOWIN GRANULÉS 56
BIOWIN XL 57
PUROWIN 57
LOGWIN 58
DUOWIN 59

MOJAVE
Appareils au bois
AIR

PO0800SF 62
O4 65
AG6 66
AP6 67
AK7-PIED OU AK7-BUCHER 68
AB8 69
AM8 70
AH9G 71
AT11B 72
FOYERS& INSERTS 73
FOYERS& INSERTS 74
BD9 76
BC9 77
BE1F - BE2F - BE3F 78
BS12 80
BDY14 81
BB14 82
BH16 83
BP70 84
BF70 85
CK8C 86
VESTA 88
BT13 89

SATURNE
Appareils au gaz
AIR

INSERT GAZ VERTICAL 92
INSERT 1 FACE 93
INSERT 1 FACE + 1 ANGLE 94
INSERT 3 FACES MURAL 95
INSERT TRAVERSANT 96
INSERT 3 FACES DIVISEUR 97

ACCESSOIRES

SYSTÈMES DE TRANSFERT ET DE STOCKAGE 100
HYDRAULIQUE 101
SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE CENTRAL AUX GRANULÉS/BOIS 103
CONFORT ET SÉCURTÉ 104
CONDUITS POUJOULAT 105
FUMISTERIE : INSTALLATIONS TYPES 106

FINITIONS
de nos appareils

GAMME KAROO 108
GAMME TANARO 109

laudevco

Solutions de chauffage
granulés, bois & gaz

Laudevco est une société française spécialisée dans la distribution de systèmes de chauffage auprès d'un réseau de professionnels installateurs.
Laudevco propose des poêles, inserts, cuisinières (air, hydro ou mixte) ou chaudières fonctionnant aux granulés de bois ou au bois. Ainsi qu'une gamme complète d'inserts gaz.

Un maillon essentiel de la chaîne

Les équipes de LAUDEVCO s'attachent à trouver les meilleures solutions à fournir aux installateurs afin de garantir la satisfaction des utlisateurs finaux.

LAUDEVCO S'ORGANISE EN PLUSIEURS PÔLES :

Commercial

- Des commerciaux terrains de proximité
- Équipe de chiffrage dédiée à la fumisterie
- Équipe de chiffrage dédiée à la chaudière & aux accessoires hydrauliques

Logistique

- Stock permanent de plusieurs centaines d'appareils
- Stock de pièces détachées sur l'ensemble des appareils commercialisés
- Service de messagerie performant pour livraison palette
- Service petit colis pour les pièces détachées

Technique & SAV

- SAV téléphonique à destination de l'installateur
- Équipe de mise en service terrain notamment pour les chaudières
- Un réseau de stations techniques partenaires
- Sourcing produit : les produits sélectionnés répondent aux exigences normatives du marché français (performances, qualité) et aux exigences des utilisateurs (bruit, fonctionnalités)

Formation

- Des formations techniques hebdomadaires sur les produits (air, hydro, SAV, spécifique chaudière)
- Plateforme Technique Qualibois

RGE QualiBois

- Zone test pour produits air et hydro avec en permanence des appareils en fonctionnement

Laudevco fournit à ses clients en compte un accès à son **espace Pro** qui **centralise les informations sur nos produits.**

De plus, de nombreux **tutoriels** et **vidéos de présentation produits** sont disponibles pour l'utilisateur final sur la **chaîne youtube LAUDEVCO** ou directement sur les fiches produits de notre site internet : **www.laudevco.com**

CHAINE YOUTUBE

@Laudevco SAS

SITE INTERNET

www.laudevco.com

KAROO

Appareils aux granulés de bois

AIR

Le **Karoo** est un semi-désert situé en Afrique du Sud. Après avoir été un marécage à l'époque des dinosaures, le **Karoo** est de nos jours une région aride, presque totalement privée d'eau en surface. La particularité de ce désert est les variations de températures importantes durant l'année.
Le **Karoo** partage donc des similarités importantes avec les poêles à granulés qui ont une capacité à travailler sur de larges plages de températures en produisant une chaleur sèche.

KAROO

LAUDEVCO

XS5C

€

Puissance nominale : 5,2 kW
Puissance minimale : 2,5 kW
Rendement : 89,5%
Dimensions lxpxh : 600x275x958mm
Poids : 55 kg
Taille réservoir : 12 kg
CO / NOx / Poussières / I :
0,01% / 121 mg/Nm3 / 17mg/Nm³ / 0,01
Diamètre de sortie des fumées :
80 mm (haute, arrière ou latérale)
Entrée d'air : 60 mm (arrière)
Option : Wi-Fi

FINITION ACIER

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- ECO-STOP
- AUTO-NETTOYAGE
- PROGRAMMABLE
- MODE SILENCIEUX
- WI-FI *(en option)*
- CLASSE ENERGÉTIQUE

XS7C

€

Puissance nominale : 7 kW
Puissance minimale : 2,7 kW
Rendement : 89,5%
Dimensions lxpxh : 690x275x954mm
Poids : 80 kg
Taille réservoir : 12 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0,01% / 103mg/Nm³ / 14mg/Nm³ / 0,046
Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (haute, arrière ou latérale) **Entrée d'air :** 60 mm (arrière)
Options : Wi-Fi / pieds / accroche murale/ finition pierre grise

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- WI-FI *(en option)*
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FINITION ACIER : / **FINITION PIERRE :** / **FINITION VERRE :**

✔ NOUVELLE VERSION

S6C

€

Puissance nominale : 7,0 kW
Puissance minimale : 2,6 kW
Rendement : 90%
Dimensions lxpxh : 474x452x950mm
Poids : 56 kg
Taille réservoir : 15 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0.01 % / 139mg/Nm³ / 7mg/Nm³ / 0,05
Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)
Entrée d'air : 60 mm (arrière)
Option : Wi-Fi

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- ECO-STOP
- AUTO-NETTOYAGE
- PROGRAMMABLE
- MODE SILENCIEUX
- WI-FI *(en option)*
- CLASSE ENERGÉTIQUE

FINITION ACIER :

✔ NOUVELLE VERSION

S7C

€

Puissance nominale : 7 kW
Puissance minimale : 2,6 kW
Rendement : 90%
Dimensions lxpxh : 521x456x940mm
Poids : 60 kg / 67kg
Taille réservoir : 15 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0.01% / 104.4mg/Nm³ / 15mg/Nm³ / 0,05
Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)
Entrée d'air : 60 mm (arrière)
Options : Wi-Fi / finition montants céramique

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- WI-FI *(en option)*
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FINITION ACIER : / **FINITION CÉRAMIQUE :**

M8C EXISTE EN 7 KW

€

Puissance nominale : 8,6 kW
Puissance minimale : 2,4 kW
Rendement : 89%
Dimensions lxpxh : 454x528x986mm
Poids : 79 kg
Taille réservoir : 18 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0,01% / 104.4mg/Nm³ / 14mg/Nm³ / 0,05
Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)
Entrée d'air : 60 mm (arrière)
Options : Wi-Fi / Existe aussi en 7 kW

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- WI-FI *(en option)*
- AUTO-NETTOYAGE
- A+ CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FINITION ACIER :

D8K DEA ECO 8

€

ÉLIGIBLE MAPRIMERENOV

Puissance nominale : 6,8 kW
Puissance minimale :2,6 kW
Rendement : 90%
Dimensions lxpxh : 420x550x950mm
Poids : 90 kg
Taille réservoir : 18 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0,015% / 149mg/Nm³ / 18 mg/Nm³ / 0,074
Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)
Entrée d'air : 33 mm (arrière)
Option : Wifi

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- AUTO-NETTOYAGE
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- WI-FI *(en option)*
- A+ CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FINITION ACIER :

C8K TWIN

€ €

Puissance nominale : 7,81 kW
Puissance minimale : 2,3 kW
Rendement : 91,8%
Dimensions lx**p**x**h :** 450x525x1065mm
Poids : 140 kg
Taille réservoir : 26 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0,01% / 123.5mg/Nm³ / 21mg/Nm³ / 0,047
Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)
Entrée d'air : 50 mm (arrière)
Option : canalisable

FINITION ACIER :

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- CANALISABLE *(en option)*
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- WI-FI
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

M8K

AURA 80

€ €

Puissance nominale : 7,8 kW
Puissance minimale : 2,3 kW
Rendement : 92%
Dimensions lx**p**x**h :** 480x520x1010mm
Poids : 100 kg
Taille réservoir : 20 kg
CO / NOx / Poussières / I :
0,01% / 123.5mg/Nm³ / 14mg/Nm³ / 0,047
Diamètre de sortie des fumées :
80 mm (arrière)
Entrée d'air : 50 mm (arrière)
Option : canalisable (80 mm)

FINITION ACIER :

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- CANALISABLE *(en option)*
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

BESTSELLER

S8K & S10K

SOFT 80 & SOFT 100

€ €

Puissance nominale : 7,8 kW / 9,5 kW
Puissance minimale : 2,2 kW
Rendement : 92,47%
Dimensions lxpxh : 480x520x1050 / 1100mm
Poids : 128 / 140 kg
Taille réservoir : 20/22 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0,01% / 115.9mg/Nm³ / 14,7mg/Nm³ / 0,037
Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière ou haute en option)
Entrée d'air : 50 mm (arrière)
Option : sortie de fumées haute

FINITION ACIER :

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SILENCIEUX à toutes les puissances
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- A++ CLASSE ÉNERGÉTIQUE

RS8K OBLO

€ €

Puissance nominale : 7,8 kW
Puissance minimale : 2,2 kW
Rendement : 92,5%
Dimensions lxpxh : 530x569x1086mm
Poids : 145 kg
Taille réservoir : 20 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0,01% / 115,9mg/Nm³ / 14,7mg/Nm³ / 0,037
Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière ou haute en option) **Entrée d'air :** 50 mm (arrière)
Options : Sortie de fumées haute

FINITION ACIER :

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SILENCIEUX à toutes les puissances
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- WI-FI
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- A++ CLASSE ÉNERGÉTIQUE

CS8K

DAMA

€ €

Puissance nominale : 7,8 kW
Puissance maximale : 2,2 kW
Rendement : 92,5%
Dimensions lxpxh : 530x570x1080mm
Poids : 145 kg
Taille réservoir : 20 kg
CO / NOx / Poussières / I :
0,010% / 115,9mg/Nm³ / 14,7mg/Nm³ / 0,037
Diamètre de sortie des fumées :
80 mm (arrière ou haute en option)
Entrée d'air : 50 mm (arrière)
Option : Sortie de fumées haute

FINITION PIERRE :

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SILENCIEUX à toutes les puissances
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- A++ CLASSE ENERGÉTIQUE

M9C

€ €

Puissance nominale : 9,36 kW
Puissance minimale : 2,7 kW
Rendement : 89%
Dimensions lxpxh : 703x530x780mm
Poids : 105 kg
Taille réservoir : 15 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0,01% / 108mg/Nm³ / 19mg/Nm³ / 0,041
Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière ou haute en option) **Entrée d'air :** 60 mm (arrière)
Option : sortie de fumées haute concentrique / kit dévoiement chaleur

FINITION ACIER :

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- WI-FI
- A+ CLASSE ÉNERGÉTIQUE

M9K CLASS 90

€ €

Puissance nominale : 7,8 kW
Puissance minimale : 2,3 kW
Rendement : 91,81%
Dimensions lx**p**x**h :** 500x540x1080mm
Poids : 135 kg
Taille réservoir : 20 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0,01% / 123.5mg/Nm³ / 21mg/Nm³ / 0,047
Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)
Entrée d'air : 50 mm (arrière)
Option : canalisable (80 mm)

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- CANALISABLE *(en option)*
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FINITION CÉRAMIQUE : / **FINITION PIERRE OLLAIRE**

BESTSELLER

R9C

€ €

Puissance nominale : 9,1 kW
Puissance minimale : 2,4 kW
Rendement : 88,79%
Dimensions lx**p**x**h :** 524x592x1140mm
Poids : 88 kg
Taille réservoir : 17 kg
CO / NOx / Poussières / I :
0,014% / 104.5mg/Nm³ / 12mg/Nm³ / 0,05
Diamètre de sortie des fumées :
80 mm (arrière gauche)
Entrée d'air : 60 mm (arrière)
Option : sortie de fumées haute concentrique

FINITION ACIER :

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- WI-FI
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

R10K & RG10K

FINITION VERRE NOIR

REA 100 & REA GLASS

€ € €

Puissance nominale : 9,5 kW
Puissance minimale : 2,5 kW
Rendement : 92,58%
Dimensions lxpxh : 470x560x1050mm
Poids : 95 kg
Taille réservoir : 20 kg
CO / NOx / Poussières / I :
0,01% / 110mg/Nm³ / 14,2mg/Nm³ / 0,046
Diamètre de sortie des fumées :
80 mm (arrière ou haute en option)
Entrée d'air : 50 mm (arrière)
Option : sortie de fumées haute

FINITION ACIER :

+ FINITION VERRE

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- A+ CLASSE ÉNERGÉTIQUE

M10K AURA 100

€ €

Puissance nominale : 9,5 kW
Puissance minimale : 2,5 kW
Rendement : 92,6%
Dimensions lxpxh : 480x520x1110mm
Poids : 108 kg
Taille réservoir : 24 kg
CO / NOx / Poussières / I :
0,01% / 110mg/Nm³ / 14,2mg/Nm³ / 0,046
Diamètre de sortie des fumées :
80 mm (arrière)
Entrée d'air : 50 mm (arrière)
Option : canalisable (double ventilateurs)

FINITION ACIER :

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- CANALISABLE X2 *(en option)*
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- A+ CLASSE ÉNERGÉTIQUE

M10C

€ €

Puissance nominale : 11 kW
Puissance minimale : 3,3 kW
Rendement : 89%
Dimensions lx**p**x**h :** 540x567x1060mm
Poids : 105 kg
Taille réservoir : 22 kg
CO / NOx / Poussières / I :
0,01% / 105mg/Nm³ / 14mg/Nm³ / 0,046
Diamètre de sortie des fumées :
80 mm (arrière ou haute)
Entrée d'air : 60 mm (arrière)
Option : Wi-Fi

FINITION ACIER :

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- CANALISABLE *(Ø 80 mm)*
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- WI-FI *(en option)*
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

XS10C

€ €

Puissance nominale : 10 kW
Puissance minimale : 3 kW
Rendement : 92%
Dimensions lx**p**x**h :** 947x288x1117mm
Poids : 135 kg
Taille réservoir : 18 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0,0095% / 104mg/Nm³ / 17mg/Nm³ / 0,042
Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (haute, arrière ou latérale)
Entrée d'air : 60 mm (arrière)

FINITION ACIER :

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- CANALISABLE
- SORTIE VENTOUSE
- ECO-STOP
- MODE SILENCIEUX
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- WI-FI
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

XS10K-AC ASTRA

€ € €

Puissance nominale : 9,8 kW
Puissance minimale : 3 kW
Rendement : 91%
Dimensions lxpxh : 900x275x1130mm
Poids : 180 kg
Taille réservoir : 15 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0,0113% / 112mg/Nm³ / 14,9mg/Nm³ / 0,004
Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière ou haute en option) **Entrée d'air :** 50 mm (arrière)
Options : canalisable / kit sortie haute

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- CANALISABLE *(en option)*
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- WI-FI
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FINITION ACIER :

XS10K-V ASTRA GLASS

€ € €

Puissance nominale : 9,8 kW
Puissance minimale : 3 kW
Rendement : 91%
Dimensions lxpxh : 900x275x1130mm
Poids : 180 kg
Taille réservoir : 15 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0,0113% / 112mg/Nm³ / 14,9mg/Nm³ / 0,004
Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière ou haute en option) **Entrée d'air :** 50 mm (arrière)
Options : canalisable / kit sortie haute

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- CANALISABLE *(en option)*
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- WI-FI
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FINITION VERRE :

XS10K DIVA SLIM AIR

€ € €

Puissance nominale : 9,8 kW
Puissance minimale : 3 kW
Rendement : 91%
Dimensions lxpxh : 900x270x1130mm
Poids : 145 kg
Taille réservoir : 15 kg
CO / NOx / Poussières / l : 0,0113% / 112mg/Nm³ / 14,9mg/Nm³ / 0,004
Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière ou haute en option) **Entrée d'air :** 50 mm (arrière)
Options : finitions bois / canalisable / kit sortie haute

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- CANALISABLE *(en option)*
- ECO-STOP
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- PROGRAMMABLE
- WI-FI
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- CLASSE ENERGÉTIQUE

FINITION PIERRE : **FINITION BOIS :**



XS10K-P

DIVA STONE

€ € €

Puissance nominale : 9,8 kW
Puissance minimale : 3 kW
Rendement : 91%
Dimensions lxpxh : 900x275x1130mm
Poids : 200 kg
Taille réservoir : 15 kg
CO / NOx / Poussières / l :
0,0113% / 112mg/Nm³ / 14,9mg/Nm³ / 0,004
Diamètre de sortie des fumées :
80 mm (arrière ou haute en option)
Entrée d'air : 50 mm (arrière)
Options : canalisable / kit sortie haute

PIERRE OLLAIRE :

PIERRE BEIGE :

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- CANALISABLE *(en option)*
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- WI-FI
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- CLASSE ENERGÉTIQUE

L12C EXISTE EN 14KW

€ €

Puissance nominale : 12 kW
Puissance minimale : 3,8 kW
Rendement : 90%
Dimensions lxpxh : 580x580x1140mm
Poids : 152/160 kg
Taille réservoir : 23 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0,0142% / 115mg/Nm³ / 19mg/Nm³ / 0,070
Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)
Entrée d'air : 60 mm (arrière)
Options : kit de sortie de fumées haute concentrique / kit canalisable sorties hautes

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- CANALISABLE X2
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- MODE SILENCIEUX
- WI-FI
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FINITION ACIER : / **FINITION CÉRAMIQUE :**

R12K OMEGA

€ € €

Puissance nominale : 11,2 kW
Puissance minimale : 2,8 kW
Rendement : 91,5%
Dimensions lxpxh : 520x560x1066mm
Poids : 110 kg
Taille réservoir : 22 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0,01% / 110mg/Nm³ / 15mg/Nm³ / 0,04
Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière ou haute en option si non canalisable) **Entrée d'air :** 50 mm (arrière)
Option : Sortie des fumées haute / Canalisable avec double ventilateur (impossible en sortie haute)

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- CANALISABLE
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FINITION ACIER : / **OPTION CÉRAMIQUE :**

I9C

€ €

Puissance nominale : 9,3 kW
Puissance minimale : 2,7 kW
Rendement : 88,5%
Dimensions lxpxh : 697x550x490mm
Poids : 94 kg
Taille réservoir : 15 kg
CO / NOx / Poussières / I :
0,012% / 115mg/Nm³ / 19mg/Nm³ / 0,066
Diamètre de sortie des fumées :
80 mm (arrière)
Entrée d'air : 60 mm (arrière)
Options : base avec pieds réglables / tiroir à granulés / trappe de chargement des granulés / cadre / kit conduits d'aération

FINITION ACIER :

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- CANALISABLE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- WI-FI
- AUTO-NETTOYAGE
- A+ CLASSE ÉNERGÉTIQUE

I9K

WAVE 90

€ € €

Puissance nominale : 8,5 kW
Puissance minimale : 2,5 kW
Rendement : 92,22%
Dimensions lxpxh : 772x608x720mm
Poids : 170 kg
Taille réservoir : 20 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0,013% / 109.1 mg/Nm³ / 13,7 mg/Nm³ / 0,057
Diamètre de sortie des fumées :
80 mm (arrière)
Entrée d'air : 40 mm (arrière)
Options : finitions bois / base avec pieds réglables

FINITION ACIER :
FINITION BOIS :

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- A++ CLASSE ÉNERGÉTIQUE

I11K

WAVE 110

€ € €

Puissance nominale : 11 kW
Puissance minimale : 2,5 kW
Rendement : 94,3%
Dimensions lxpxh : 772x608x720mm
Poids : 170 kg
Taille réservoir : 20 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0,012% / 119.1mg/Nm³ / 13,01mg/Nm³ / 0,054
Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)
Entrée d'air : 40 mm (arrière)
Options : finition bois / base avec pieds réglables / Canalisable (80mm)

FINITION ACIER :

FINITION BOIS :

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- CANALISABLE *(en option)*
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++

F6B - F11B

POËLE SANS ÉLECTRICITÉ

€

Puissance nominale : 6 kW - 11 kW
Rendement : 83% - 79%
Dimensions lxpxh : 370x366x920mm - 547x571x1180 mm
Poids : 65 kg - 110 kg
Taille réservoir : 7,5 kg - 17 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0,02% / 84 mg/Nm³ / 12 mg/Nm³ / 0,22 - 0,01% / 101 mg/Nm³ / 6 mg/Nm³ / 0,07
Diamètre de sortie des fumées : 80 et 100 mm (haute)
Entrée d'air : 60 et 80 mm (arrière)

FINITION ACIER :

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- ÉTANCHE
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+ F6B
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE A F11B

AW5 / AW7 / AW8
AW10 / AW12C

€€€

Puissances nominales : de 1,5 à 11,5 kW
Rendement : de 87% à 90%
Dimensions lxpxh :
AW5: 510x455x1060mm
AW7: 800x400x1130mm
AW8: 570x475x1025mm
AW10 / AW12: 613x622x1140mm
Poids : de 94 kg à 179 kg
Tailles réservoirs : de 20 à 40 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0.018% / 114mg/Nm³ / de 15 à 30mg/Nm³ / 0.09
Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)
Entrée d'air : 50 mm (arrière)

FINITION ACIER :

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- CANALISABLE *(AW12C en option)*
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

TANARO

Appareils aux granulés de bois & au bois bûche

AIR & EAU

Le Tànaro est le deuxième cours d'eau le plus important du Piémont en Italie. Une rivière a été choisie pour représenter la gamme des produits hydrauliques aux granulés car la chaleur transmise par ce type de système est véhiculée par l'eau. Enfin, une rivière italienne pour une production de poêles à granulés essentiellement située en Italie paraissait une évidence.

TANARO

LAUDEVCO

THERMOAURA

€ € €

Puissance nominale totale : 14 kW
Puissance nominale eau : 11 kW
Puissance nominale air : 3 kW
Rendement : 95%
Dimensions lxpxh : 480x520x1010mm
Poids : 135 kg
Taille réservoir : 22 kg
CO / NOx / Poussières / I :
0,01% / 113.3mg/Nm³ / 14,8mg/Nm³ / 0,048
Diamètre de sortie des fumées :
80 mm (arrière)
Entrée d'air : 40 mm (arrière)
Option : Wi-Fi

FINITION ACIER :

- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE
- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- WI-FI *(en option)*
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- KIT HYDRAULIQUE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

THERMOCLASS

€ € €

Puissance nominale totale : 14 kW
Puissance nominale eau : 11 kW
Puissance nominale air : 3 kW
Rendement : 95%
Dimensions lxpxh : 500x540x1080mm
Poids : 155 kg
Taille réservoir : 22 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0,01% / 115.9mg/Nm³ / 14,8mg/Nm³ / 0,048
Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)
Entrée d'air : 40 mm (arrière)
Option : Wi-Fi

FINITION CÉRAMIQUE :

- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE
- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- WI-FI *(en option)*
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- KIT HYDRAULIQUE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

BELVEDERE 16

€ € €

Puissance nominale totale : 18,4 kW
Puissance nominale eau : 13,9 kW
Puissance nominale air : 4,5 kW
Rendement : 91,1%
Dimensions lxpxh : 560x570x1050mm
Poids : 175kg
Taille réservoir : 27 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0,004% / 142mg/Nm³ / 19,7mg/Nm³ / 0,02
Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)
Entrée d'air : 40 mm (arrière)
Options : Wi-Fi / double ventilateurs

FINITION ACIER :

- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE
- CLASSE 7 ÉTOILES
- CHAUFFAGE DE L'AIR
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- WI-FI *(en option)*
- AUTO-NETTOYAGE
- KIT HYDRAULIQUE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

STYLE 140 EXISTE EN 21 & 25 KW

€ € €

Puissance nominale totale : 17 kW
Puissance nominale eau : 14 kW
Puissance nominale air : 3 kW
Rendement : 91%
Dimensions lxpxh : 470x570x1115mm
Poids : 150 kg
Taille réservoir : 22 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0,004% / 115.9mg/Nm³ / 19,7mg/Nm³ / 0,02
Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)
Entrée d'air : 60 mm (arrière)
Option : Wi-Fi

FINITION ACIER :

- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE
- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- WI-FI *(en option)*
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- KIT HYDRAULIQUE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

DIVA SLIM

FINITION PIERRE OU BOIS

€ € €

Puissance nominale totale : 18,4 kW
Puissance nominale eau : 13,8 kW
Puissance nominale air : 4,6 kW
Rendement : 93,1%
Dimensions lxpxh : 900x340x1130mm
Poids : 220 kg
Taille réservoir : 28 kg
CO / NOx / Poussières / I :
0,003% / 112 mg/Nm³ / 14,9 mg/Nm³ / 0,014
Diamètre de sortie des fumées :
80 mm (arrière, haute ou coté)
Entrée d'air : 40 mm (arrière)
Options : Wi-Fi / finition bois (rovere/ blanc/wengé)

FINITION PIERRE :

FINITION BOIS :

- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- WI-FI *(en option)*
- AUTO-NETTOYAGE
- KIT HYDRAULIQUE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

SMART 80 FINITION BT

€ € €

Puissance nominale totale : 22,6 kW
Puissance nominale eau : 19,1 kW
Puissance nominale air : 3,5 kW
Rendement : 91,1%
Dimensions lxpxh : 790x600x875mm
Poids : 235 kg
Taille réservoir : 32 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0,014% / 125mg/Nm³ / 44,9mg/Nm³ / 0,07
Diamètre de sortie des fumées : 100 mm (arrière ou haute à la commande) **Entrée d'air :** 50 mm (arrière)
Options : Wi-Fi / couvercle pour plaque de cuisson

- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- WI-FI *(en option)*
- AUTO-NETTOYAGE
- KIT HYDRAULIQUE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FINITION INOX / **FINITION BT :** / **FINITION CÉRAMIQUE** : nombreux coloris

SMART 120 FINITION INOX

€ € €

Puissance nominale totale : 22,6 kW
Puissance nominale eau : 19,1 kW
Puissance nominale air : 3,5 kW
Rendement : 91,1%
Dimensions lx**p**x**h :** 1200x600x875mm
Poids : 290 kg
Taille réservoir : 32 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0,02% / 125mg/Nm³ / 35,9mg/Nm³ / 0,1
Diamètre de sortie des fumées : 100 mm (arrière ou haute à la commande) **Entrée d'air :** 50 mm (arrière)
Options : Wi-Fi / couvercles pour plaque de cuisson

- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE
- KIT HYDRAULIQUE
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- WI-FI *(en option)*
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FINITION INOX / **FINITION BT :** / **FINITION CÉRAMIQUE** : nombreux coloris

ALTEA 110

APPAREIL AU BOIS BÛCHE

€ € €

Puissance nominale totale : 29,3 kW
Puissance air : 7,2 kW
Puissance eau : 22,1 kW
Rendement : 87,7%
Dimensions lx**p**x**h :** 1100x600x875mm
Dimensions four : 350x420x290mm
Poids : 350 kg
Bûches : 43 cm
CO / NOx / Poussières / I :
0,09% / 92mg/Nm³ / 22mg/Nm³ / 0,3
Diamètre de sortie des fumées :
150 mm (haute à droite)
Entrée d'air : Non raccordable
Option : ECS

GAMME CÉRAMIQUE :
nombreux coloris possibles

- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE
- AUTO-NETTOYAGE
- KIT HYDRAULIQUE
- SICURO TOP
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

BELVEDERE 20 APPAREIL AU BOIS BÛCHE

€ € €

Puissance nominale : 22,6 kW
Puissance air : 9,5 kW / **Puissance eau :** 13,1 kW
Rendement : 78,2%
Dimensions lxpxh : 600x560x1180mm
Poids : 260 kg
Bûches : 38 cm
CO / NOx / Poussières / I : 0,1% / 125mg/Nm³ / 25 mg/Nm³ / 0,5
Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute)
Entrée d'air : non raccordable
Options : ECS / finition céramique

- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE
- AUTO-NETTOYAGE
- KIT HYDRAULIQUE
- SICURO TOP
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FINITION ACIER :

→ EXISTE AUSSI EN ESTHÉTIQUE BI-FIRE MID

DUAL

€ € €

Puissance nominale totale / bois / granulés : 27.3 / 11.3 / 16 kW
Puissance nominale eau totale / bois / granulés : 17.7 / 6.5 / 11,2 kW
Puissance nominale air totale / bois / granulés : 9.6 / 4.8 / 4.8 kW
Rendement : 93%
Dimensions lxpxh : 870x630x1100mm
Poids : 330 kg
Taille réservoir : 30 kg / Bûches de 36,5 cm
CO / NOx / Poussières / I : 0,005% / 125mg/Nm³ / 15,5mg/Nm³ / 0,03
Diamètre de sortie des fumées : 180 mm (haute)
Entrée d'air : 40 mm (arrière)
Options : Wi-Fi / existe aussi en version Bi-fire Mid

- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE 7 ÉTOILES
- KIT HYDRAULIQUE
- ECO-STOP
- SICURO TOP
- PROGRAMMABLE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE
- WI-FI *(en option)*

FINITION ACIER : / **TOP EN CÉRAMIQUE**

ECOMPACT 150/190

€ € €

Puissance nominale totale : 14,6 /18,2 kW
Rendement : 92,3%
Dimensions lx**p**x**h :** 1120x500x1150mm
Poids : 320 kg
Taille réservoir : 55 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0,01% / 165.5mg/Nm³ / 7,1mg/Nm³ / 0,05
Diamètre de sortie des fumées : 100 mm (haute ou arrière)
Entrée d'air : 40 mm (arrière)
Options : Wi-Fi / vanne anticondensation / système aspiration / silo

ÉLIGIBLE MAPRIMERENOV
& PRIME COUP DE POUCE BONIFIÉE TOTAL

- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE
- CLASSE 7 ÉTOILES
- CLASSE 5
- ÉTANCHE
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- WI-FI *(en option)*
- AUTO-NETTOYAGE
- KIT HYDRAULIQUE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

Fonctionnalités : nettoyage automatique des turbulateurs, gestion ECS, gestion vanne 3 voies directionnelle, gestion température ballon, gestion thermostat d'ambiance.

ECOMPACT 250/290 EXISTE EN 320

€ € €

Puissance nominale totale : 23,3 /26,8 kW
Rendement : 91%
Dimensions lx**p**x**h :** 1180x570x1220mm
Poids : 380 kg
Taille réservoir : 75 kg
CO / NOx / Poussières / I : 0,01 % / 184mg/Nm³ / 13mg/Nm³ / 0,02
Diamètre de sortie des fumées : 100 mm (haute ou arrière) **Entrée d'air :** 60 mm (arrière)
Options : Wi-Fi / vanne anticondensation / système aspiration / silo

ÉLIGIBLE MAPRIMERENOV
& PRIME COUP DE POUCE BONIFIÉE TOTAL

- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE
- CLASSE 7 ÉTOILES
- CLASSE 5
- ÉTANCHE
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- WI-FI *(en option)*
- AUTO-NETTOYAGE
- KIT HYDRAULIQUE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

Fonctionnalités : nettoyage automatique des turbulateurs, gestion ECS, gestion vanne 3 voies directionnelle, gestion température ballon, gestion thermostat d'ambiance.

BioWIN

GRANULÉS

€ € €

BioWIN : Une gamme de chaudières à granulés de 3 à 33 kW.

Trois sous familles :
BioWIN Lite, BioWIN Alpha & BioWIN2 Touch

Quelques avantages produits :

- Foyer « guillotine » breveté disponible sur toute la gamme
- Possibilité d'installation sans ballon tampon (si déperdition de l'habitation supérieur à 5 kW)
- Plancher chauffant direct possible
- Gestions multizones par vanne 3 voies mélangeuse

- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE
- CLASSE 7 ÉTOILES
- CLASSE 5
- ÉTANCHE
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- WI-FI *(de serie)*
- AUTO-NETTOYAGE
- KIT HYDRAULIQUE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

ÉLIGIBLE MAPRIMERENOV
& PRIME COUP DE POUCE BONIFIÉE TOTAL

TOTAL

ÉLIGIBLE MAPRIMERENOV
& PRIME COUP DE POUCE BONIFIÉE TOTAL

TOTAL

windhager

BioWIN XL

GRANULÉS

€ € €

BioWIN XL : Une gamme de chaudières à granulés de 10 à 60 kW et jusqu'à 240 kW en cascade

PuroWIN

BOIS DECHIQUETÉ

€ € €

PuroWIN : Une gamme de chaudières à plaquettes de bois de 7 à 100 kW et jusqu'à 240 kW en cascade

TANARO

LogWIN premium
LogWIN klassik
DuoWIN

BOIS BUCHE + CHAUDIERE MIXTE BOIS GRANULES

€ € €

LogWIN Premium : Une gamme de chaudières à bois de 13 à 50 kW

LogWIN Klassik : Une gamme de chaudières à bois de 15 à 30 kW

DuoWIN : Chauffage combiné au bois et granulés de 4,3 à 30 kW

windhager

ÉLIGIBLE MAPRIMERENOV
& PRIME COUP DE POUCE BONIFIÉE TOTAL

TANARO

MOJAVE

Appareils au bois

AIR

Situé dans l'ouest des États-Unis, le désert des Mojave, le plus aride de l'Amérique du nord, s'étend sur près de 40 000 km2. Ce désert est le symbole de notre gamme de produits bois bûches. La particularité de Mojave est que c'est aussi le nom d'une rivière, il représente donc très bien les appareils à fonctionnement hydraulique de notre gamme bois.

En plus des poêles, inserts & cuisinières présentés, LAUDEVCO peut aussi fournir des poêles avec four, cheminées centrales et des foyers.

MOJAVE

LAUDEVCO

PO0800SF
SUR BANQUETTE BOIS

PO0800SF

€ €

Puissance nominale : 7 kW
Rendement : 75%
Dimensions lxpxh : 796x450x585mm
Poids : 150 kg
Bûches : 50 cm
CO / NOx / Poussières / I : 0,12% / 110.6mg/Nm³ / 30mg/Nm³ / 0,6
Diamètre de sortie des fumées : 180mm (haute)
Entrée d'air : Arrivée d'air primaire et post combustion Ø 60mm (arrière)
Options : Support mural, socle bucher métallique, banquette métallique de 1,5 m et banquette bois, bûcher vitré pour modèles 700 & 800

FINITION ACIER : ● **+ INTÉRIEUR BRIQUE**

AUTRES DIMENSIONS POSSIBLES : 700 OU 1000 (1000 EXISTE AUSSI EN DOUBLE FACE TRAVERSANT)

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

PO1000DF
SUR BANQUETTE METAL

PO0800SF SUR BÛCHER

PO1000SF SUSPENDU

MOJAVE

04

€

Puissance nominale : 4 kW
Rendement : 80%
Dimensions lxpxh : 510x308x974mm
Poids : 120 kg
Bûches : 33 cm
CO / NOx / Poussières / I :
0,09% / 115mg/Nm³ / 35 mg/Nm³ / 0,5
Diamètre de sortie des fumées :
150 mm (haute ou arrière)
Entrée d'air : 120 mm (arrière)

FINITION ACIER :

+ INTÉRIEUR CHAMOTTE

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

AG6

€

Puissance nominale : 5,9 kW
Rendement : 80%
Dimensions lxpxh : 516x397x974mm
Poids : 125 kg
Bûches : 30 cm
CO / NOx / Poussières / I : 0,09% / 119mg/Nm³ / 35mg/Nm³ / 0,5
Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière ou haute)
Entrée d'air : 120mm (arrière ou basse)

FINITION ACIER : ● **+ INTÉRIEUR CHAMOTTE**

→ **PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN ZONE 2 AVEC CONDUIT POUJOULAT EFFICIENCE**

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

AP6

€ €

Puissance nominale : 6 kW
Rendement : 82%
Dimensions lxpxh : Ø505 x 1409mm
Poids : 170 kg
Bûches : 30 cm
CO / NOx / Poussières / I : 0,08% / 73mg/Nm³ / 39mg/Nm³ / 0,5
Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière ou haute)
Entrée d'air : 120mm (arrière ou basse)
Option : accumulation (35 kg)

FINITION ACIER : ●

+ INTÉRIEUR CHAMOTTE

→ **PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN ZONE 2 AVEC CONDUIT POUJOULAT EFFICIENCE**

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

AK7-PIED ou AK7-BUCHER

€ €

Puissance nominale : 7 kW
Rendement : 80%
Dimensions lxpxh : 470x360x900mm - 980mm (sur bûcher)
Poids : 105 kg
Bûches : 33 cm
CO / NOx / Poussières / I : 0,07% / 89mg/Nm³ / 25mg/Nm³ / 0,4
Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière ou haute)
Entrée d'air : 100mm (arrière)
Corps de chauffe : fonte

FINITION FONTE : ●

+ INTÉRIEUR VERMICULITE

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN ZONE 2 AVEC CONDUIT POUJOULAT EFFICIENCE

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

AB8

€ €

Puissance nominale : 8 kW
Rendement : 78%
Dimensions lxpxh : 536x414x1204mm
Poids : 178 kg
Bûches : 30 cm
CO / NOx / Poussières / I : 0,09% / 139mg/Nm³ / 26mg/Nm³ / 0,5
Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière ou haute)
Entrée d'air : 120mm (arrière ou basse)

FINITION ACIER : ● **+ INTÉRIEUR CHAMOTTE**

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN ZONE 2 AVEC CONDUIT POUJOULAT EFFICIENCE

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

AM8

€ €

Puissance nominale : 8 kW
Rendement : 78%
Dimensions lxpxh : 541x417x1234mm
Poids : 165 kg
Bûches : 30 cm
CO / NOx / Poussières / I : 0,09% / 139mg/Nm³ / 26mg/Nm³ / 0,5
Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière ou haute)
Entrée d'air : 120mm (arrière ou basse)

CHAUFFAGE DE L'AIR
CLASSE 7 ÉTOILES
ÉTANCHE
AUTO-NETTOYAGE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FINITION CÉRAMIQUE : / **FINITION PIERRE OLLAIRE** **+ INTÉRIEUR CHAMOTTE**

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN ZONE 2 AVEC CONDUIT POUJOULAT EFFICIENCE

AH9G

€ €

Puissance nominale : 9 kW
Rendement : 75%
Dimensions lxpxh : 660x570x750mm
Poids : 165 kg
Bûches : 50 cm
CO / NOx / Poussières / I : 0,10% / 81mg/Nm³ / 19mg/Nm³ / 0,5
Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière ou haute)
Entrée d'air : \
Options : Connexion d'air comburant / Kit connexion air comburant en ø100 mm

FINITION FONTE :
Gris fonte ou Emaillé blanc crème

+ INTÉRIEUR VERMICULITE

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN ZONE 2 AVEC CONDUIT POUJOULAT EFFICIENCE

CHAUFFAGE DE L'AIR
CLASSE 7 ÉTOILES
ÉTANCHE
AUTO-NETTOYAGE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE

AT11B

€ €

Puissance nominale : 11 kW
Rendement : 78%
Dimensions lxpxh : 778x577x795mm
Poids : 220 kg
Bûches : 60 cm
CO / NOx / Poussières / I : 0,09% / 145mg/Nm³ / 15mg/Nm³ / 0,4
Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière ou haute)
Entrée d'air : \
Option : Connexion air comburant

FINITION FONTE :

Gris fonte ou Emaillé blanc crème

+ INTÉRIEUR VERMICULITE

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN ZONE 2 AVEC CONDUIT POUJOULAT EFFICIENCE

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FOYERS & INSERTS

€ € - € € €

Laudevco propose une gamme complète d'inserts et de foyers sur toutes les dimensions avec 1, 2, 3 ou 4 faces

Laudevco propose aussi des inserts sur mesures.

CONSULTEZ-NOUS

FINITION ACIER :

+ INTÉRIEUR BRIQUE

FABRICATION **FRANÇAISE**

NOMBREUX MODÈLES **CLASSE 7 ÉTOILES**

FOYERS & INSERTS

€€ - €€€

Laudevco propose une gamme complète d'inserts et de foyers sur toutes les dimensions dont une gamme de foyers étanches

CONSULTEZ-NOUS

FINITION ACIER :

+ INTÉRIEUR BRIQUE

→ CERTAINS MODÈLES PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS EN ZONE 2 AVEC CONDUIT POUJOULAT EFFICIENCE

FABRICATION **FRANÇAISE**

NOMBREUX MODÈLES **CLASSE 7 ÉTOILES**

BD9

€

Puissance nominale : 9,4 kW
Rendement : 76%
Dimensions lxpxh : 520x520x955mm
Poids : 105 kg
Bûches : 35 cm
CO / NOx / Poussières / I :
0,06% / 116mg/Nm³ / 26,5mg/Nm³ / 0,44
Diamètre de sortie des fumées :
150mm (haute)
Entrée d'air : 120mm (arrière)

FINITION ACIER :

+ INTÉRIEUR VERMICULITE

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

BC9

€

Puissance nominale : 9,5 kW
Rendement : 77,2%
Dimensions lxpxh : 556x438x875mm
Poids : 110 kg
Bûches : 47 cm
CO / NOx / Poussières / I :
0,1% / 140mg/Nm³ / 39mg/Nm³ / 0,7
Diamètre de sortie des fumées :
150mm (haute)
Entrée d'air : non raccordable

FINITION ACIER :

+ INTÉRIEUR VERMICULITE

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

BE1F - BE2F BE3F

€

Puissance nominale :
9 kW - 7 kW - 7 kW
Rendement : 78% - 79% - 79%
Dimensions lxpxh : 450x450x1292mm
Poids : 107 kg - 104 kg - 104 kg
Bûches : 38 cm
CO / NOx / Poussières / I :
0,07% / 121mg/Nm³ / 36mg/Nm³ / 0,49
0,05% / 121mg/Nm³ / 30mg/Nm³ / 0,34
0,03% / 121mg/Nm³ / 62mg/Nm³ / 0,21
Diamètre de sortie des fumées :
150mm (arrière ou haute)
Entrée d'air : 120 mm (arrière)
Options : kit arrivée air étanche / Meuble pour bûches

FINITION ACIER :

+ INTÉRIEUR VERMICULITE

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

BE2F

BS12

€

Puissance nominale : 12,5 kW
Rendement : 79%
Dimensions lxpxh : 720x443x722mm
Poids : 78 kg
Bûches : 60 cm
CO / NOx / Poussières / I : 0,097% / 120mg/Nm³ / 32 mg/Nm³ / 0,65
Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière)
Entrée d'air : non raccordable

CHAUFFAGE DE L'AIR
CLASSE 7 ÉTOILES
AUTO-NETTOYAGE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FINITION ACIER : ● **+ INTÉRIEUR VERMICULITE**

BDY14

€

Puissance nominale : 14,3 kW
Rendement : 75%
Dimensions lxpxh : 728x514x764mm
Poêle fonte
Poids : 174 kg
Bûches : 60 cm
CO / NOx / Poussières / I : 0,09% / 111mg/Nm³ / 37mg/Nm³ / 0,67
Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière ou haute
Entrée d'air : non raccordable

CHAUFFAGE DE L'AIR
CLASSE 7 ÉTOILES
AUTO-NETTOYAGE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FINITION FONTE : ● **+ INTÉRIEUR VERMICULITE**

BB14

€

Puissance nominale : 14,6 kW
Rendement : 76%
Dimensions lxpxh : 728x514x764mm
Poêle fonte
Poids : 154 kg
Bûches : 60 cm
CO / NOx / Poussières / I : 0,09% / 131mg/Nm³ / 37mg/Nm³ / 0,65
Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière ou haute)
Entrée d'air : non raccordable

CHAUFFAGE DE L'AIR
CLASSE 7 ÉTOILES
AUTO-NETTOYAGE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FINITION FONTE : ● **+ INTÉRIEUR VERMICULITE**

BH16

€ €

Puissance nominale : 16 kW
Rendement : 76%
Dimensions lxpxh : 770x770 x 2400mini/2890max mm
Poids : 159 kg
Bûches : 60 cm
CO / NOx / Poussières / I : 0,12% / 147mg/Nm³ / 25mg/Nm³ / 0,87
Diamètre de sortie des fumées : 200 mm (haute)
Entrée d'air : non raccordable

CHAUFFAGE DE L'AIR
CLASSE 7 ÉTOILES
AUTO-NETTOYAGE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FINITION ACIER : ●

BP70

€

Puissance nominale : 11 kW
Rendement : 78%
Dimensions lxpxh : 734x420x655mm
Poids : 129 kg
Bûches : 60 cm
CO / NOx / Poussières / I : 0,11% / 129mg/Nm³ / 29mg/Nm³ / 0,75
Diamètre de sortie des fumées : 150mm (haute) **Entrée d'air :** non raccordable
Options : ventilateur d'air de série / kit arrivée air étanche / existe en 600 & 900 mm de large et en 1,2 ou 3 faces (pas tous les modèles 7 étoiles) / porte en verre sérigraphiée / existe en foyer avec Ouverture guillotine

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FINITION ACIER : ● **+ INTÉRIEUR VERMICULITE**

BF70

€

Puissance nominale : 14 kW
Rendement : 77%
Dimensions lxpxh : 696x450x600mm
Poids : 82 kg
Bûches : 58cm
CO / NOx / Poussières / I : 0,1% / 107mg/Nm³ / 19mg/Nm³ / 0,71
Diamètre de sortie des fumées : 200mm (haute)
Entrée d'air : non raccordable
Options : canalisable - existe en 1000mm de large

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- CANALISABLE *(en option)*
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FINITION ACIER : ● **+ INTÉRIEUR VERMICULITE**

CK8C

€ €

Puissance nominale : 7,5 kW
Rendement : 82,5%
Dimensions lx**p**x**h :** 800x600x855mm
Poids : 138,2 kg
Bûches : 33 cm
CO / NOx / Poussières / I :
0,07% / 80mg/Nm³ / 27mg/Nm³ / 0,433
Diamètre de sortie des fumées :
140 mm (arrière ou haute)
Entrée d'air : 80 mm (arrière)

FINITION ACIER :

+ FINITION CÉRAMIQUE

DE NOMBREUSES VERSIONS DE CUISINIÈRES BOIS EXISTENT.
CONSULTEZ NOUS !

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

CSM80

CK87

CK67-C

CSM60

CK7C

CK6C

VESTA

FINITION INOX

€ €

Puissance nominale : 13,8 kW
Rendement : 86,5%
Dimensions lxpxh : 940x600x875mm
Dimensions four : 390x320x380 mm
Poids : 230 kg
Bûches : 33 cm
CO / NOx / Poussières / I :
0,28% / 88mg/Nm³ / 47mg/Nm³ / 1
Diamètre de sortie des fumées :
125 mm (haute ou arrière à la commande)
Entrée d'air : non raccordable

FINITION INOX

GAMME CÉRAMIQUE :
nombreux coloris possibles

+ INTÉRIEUR VERMICULITE

CHAUFFAGE DE L'AIR
AUTO-NETTOYAGE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE

BT13

€

Puissance nominale : 13 kW
Rendement : 81,6%
Dimensions lxpxh : 556x399x1054mm
Dimensions four : 385x150x270mm
Poids : 92 kg
Bûches : 45cm
CO / NOx / Poussières / I :
0,12% / 114mg/Nm³ / 27 mg/Nm³ / 0,75
Diamètre de sortie des fumées :
150 mm (haute)
Entrée d'air : non raccordable

+ INTÉRIEUR VERMICULITE

CHAUFFAGE DE L'AIR
CLASSE 7 ÉTOILES
AUTO-NETTOYAGE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE

SATURNE

Appareils au gaz

AIR

Saturne est une planète gazeuse géante et est la sixième planète du Système solaire par distance croissante au Soleil. Saturne a un noyau extrêmement chaud et cette planète est une des seules planètes qui dégage plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du soleil. Par conséquent, Saturne a été choisi pour représenter la gamme Gaz.

SATURNE

LAUDEVCO

INSERT GAZ VERTICAL

€ € €

Puissance nominale : 8,3 kW
Rendement : >80%
Dimensions : 600x410x1455 mm / 380x346x2138 mm
Raccordement : concentrique ø100/150 mm
Sortie : haute
Version : gaz naturel **ou** bouteille
Intérieur : bûches, galets ou basalte
Option : Wi-Fi / Double face

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI *(en option)*
- AUTO-NETTOYAGE
- B CLASSE ÉNERGÉTIQUE

INSERT 1 FACE

€ €

Puissance nominale : 7 à 15 kW
Rendement : >80%
Dimensions : 595 / 860 / 1000 / 1530 / 2080 mm
Raccordement : concentrique ø130/200 mm
Sortie : haute
Version : gaz naturel **ou** bouteille
Intérieur : bûches, galets ou basalte
Option : Wi-Fi

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI *(en option)*
- AUTO-NETTOYAGE
- B CLASSE ÉNERGÉTIQUE

INSERT 1 FACE + 1 ANGLE

€ € €

Puissance nominale : 7 à 15 kW
Rendement : >80%
Dimensions : 920 / 1470 mm
Raccordement : concentrique ø130/200 mm
Sortie : haute
Version : gaz naturel **ou** bouteille
Intérieur : bûches, galets ou basalte
Option : Wi-Fi

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI *(en option)*
- AUTO-NETTOYAGE
- B CLASSE ÉNERGÉTIQUE

INSERT 3 FACES MURAL

€ € €

Puissance nominale : 7 à 15 kW
Rendement : >80%
Dimensions : 950 / 1450 mm
Raccordement : concentrique ø130/200 mm
Sortie : haute
Version : gaz naturel **ou** bouteille
Intérieur : bûches, galets ou basalte
Option : Wi-Fi

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI *(en option)*
- AUTO-NETTOYAGE
- B CLASSE ÉNERGÉTIQUE

INSERT TRAVERSANT

€ € €

Puissance nominale : 7 à 15 kW
Rendement : >80%
Dimensions : 595 / 870 / 996 / 1530 / 2080 mm
Raccordement : concentrique ø130/200 mm
Sortie : haute
Version : gaz naturel **ou** bouteille
Intérieur : bûches, galets ou basalte
Option : Wi-Fi

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI *(en option)*
- AUTO-NETTOYAGE
- B CLASSE ÉNERGÉTIQUE

INSERT 3 FACES DIVISEUR

€ € €

Puissance nominale : 7 à 15 kW
Rendement : >80%
Dimensions : 950 / 1170 / 1700 mm
Raccordement : concentrique ø130/200 mm
Sortie : haute
Version : gaz naturel **ou** bouteille
Intérieur : bûches, galets ou basalte
Option : Wi-Fi

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI *(en option)*
- AUTO-NETTOYAGE
- B CLASSE ÉNERGÉTIQUE

ACCESSOIRES

En plus du générateur de chaleur, **Laudevco** propose toute une **gamme de fumisterie**, des systèmes de transfert et de stockage de granulés de bois et des **accessoires hydrauliques** permettant des installations « clé en main ».

Systèmes de transfert et de stockage de granulés de bois

nos accessoires

Pour votre installation, LAUDEVCO fournit différents systèmes de transport & de stockage de granulés de bois.

Silos de 100 Kgs à 6,5 T

(OU PLUS SUR MESURE)

à remplissage manuel ou par camion souffleur : silos textiles, galva

Systèmes de transfert de granulés du silo à la chaudière

(CENTRALE ASPIRATION, TUYAU ANTISTATIQUE, ACCESSOIRES DE FILTRATION DE POUSSIÈRES...)



Accessoires hydrauliques

nos accessoires

LAUDEVCO peut fournir des kits de régulation et tous les accessoires pour la création des circuits primaires et secondaires.

Schéma de principe d'une installation de chauffage central aux granulés/bois

Les accessoires présentés permettent au système de fonctionner dans les meilleurs conditions. Dans tous les cas, se référer aux préconisations de votre installateur.

Le dimensionnement des différents éléments doit se faire en fonction des règles de l'art et des contraintes normatives.



Laudevco offre une gamme complète d'accessoires liés à la sécurité de votre installation ou amenant un confort à l'utilisation dont :

- Plaques de sol
- Plaques murales



Plaques de sol



Plaques murales



Conduits POUJOULAT BY laudevco

Laudevco est maintenant stockiste pour POUJOULAT, leader européen et français des conduits de fumée.

Laudevco stock les principaux diamètres (80 / 100 / 150) des gammes phares (PGI, Therminox, Condensor) nécessaires à l'installation des produits que nous distribuons.

L'ensemble du catalogue est disponible à la contremarque.

Nous proposons aussi une gamme complète de raccordement avec des pièces techniques permettant une parfaite intégration des appareils (fonctionnelle et visuelle).

→ DES SUPPORTS DÉDIÉS EXISTENT POUR LA FUMISTERIE, DEMANDEZ-LES À VOTRE COMMERCIAL SECTEUR

Fumisterie : installations types.

Dans tous les cas, votre installateur validera l'installation de fumisterie adéquate en fonction des règles en vigueur.
Laudevco peut fournir toute la fumisterie à ses partenaires.



CAS 1 :

Utilisation d'un Boisseau existant

Conduit de raccordement + Tubage flexible

VALABLE POUR INSTALLATIONS GRANULÉS DE BOIS & BOIS



CAS 2 :

Création de conduit

Conduit de raccordement + Conduit en double paroi isolé (intérieur ou extérieur)

VALABLE POUR INSTALLATIONS GRANULÉS DE BOIS & BOIS



CAS 3 :

Création de conduit concentrique

Conduit concentrique (intérieur fumées / Exterieur air frais).

Ne pas dépasser 6m en vertical pour les installations granulés de bois

VALABLE POUR INSTALLATIONS GRANULÉS DE BOIS & GAZ



CAS 4 :

Création de sortie ventouse

Nombreux prérequis

VALABLE POUR INSTALLATIONS GRANULÉS DE BOIS & GAZ

Finitions de nos appareils

Ce nuancier est une aide à la décision pour le choix des couleurs.
Attention, les teintes varient à l'impression et lors des prises de photos suivant l'éclairage.

Ces couleurs/images ne sont pas contractuelles.

Les couleurs peuvent aussi légèrement changer suivant les lots de production.

GAMME karoo

PRODUITS FINISSANT **EN K**

FINITION MÉTAL


Matt Black


Bronze

Grey

Perla

FINITION BOIS

Rovere

Wenge

Blanc

FINITION PIERRE

Soap Stone

Cream Stone

FINITION VERRE

Blanc

Noir

FINITION CÉRAMIQUE

Avorio


Bordeaux

Nero Lucido

PRODUITS FINISSANT **EN C**

Anthracite

Blanc

Rouge

Bronze

Dark Bronze

Noir

Titanium

FINITION PIERRE

Serpentine

GAMME tanaro

Bronze

Silver

Nero Lucido

Matt Black

Avorio

Sabbia

Perla

Rosso Madrid


Blu Cielo

Grey

Terra di Siena

Bordeaux

Cream Stone

Forum Beige

Saxum

Silver

Maya Ocra

Gold

Soap Stone

Grey Stone

Brown Stone

Besoin de + d'informations ?

UNE QUESTION ? UN CONSEIL ? UN DEVIS ?
NOTRE ÉQUIPE EST LÀ POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS DEMANDES.

www.laudevco.com
NOUVEAU Espace Pro sur le site internet

contact@laudevco.com

Suivez-nous aussi sur facebook , YouTube & LinkedIn

laudevco

RÉSEAU proéco-énergies

Propellet Membre

Documentation non contractuelle.
Les informations figurant dans ce catalogue sont données à titre indicatif.
Des différences de teintes dues aux prises de vues et à l'impression peuvent intervenir.

L'ensemble des produits proposé par LAUDEVCO est certifié CE et répond aux différentes exigences européennes en vigueur.

LAURÉAT 2019 DE LA CATÉGORIE :

"CHAUFFAGE CENTRAL À BOIS POUR LE SECTEUR DOMESTIQUE"

ALTEA 110

DIVA SLIM

BELVEDERE 16

VOTRE REVENDEUR :

L'énergie est notre avenir, économisons-la!

www.laudevco.com